



ОФІЦІЙНИЙ ДИЛЕР MITSUBISHI MOTORS
В ХАРКОВІ ТА ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

ТОВ «Соллі Плюс Харків»
вул. Квітуча, 107,
Харків, Україна, 61107
Тел.: +38 (096) 340 77 77, +38 (057) 716 5 777
www.mitsubishi-sp.kh.ua

Шановні партнери! Пропонуємо до Вашої уваги Mitsubishi ASX



Модель: Mitsubishi ASX 2,0 Instyle CVT

Колір автомобіля: на вибір

Постачання автомобіля: 2-5 календарних днів

Рік випуску: 2020

Гарантія на автомобіль: 5 років або 100 000 км. пробігу, з яких 2 роки без обмеження пробігу

Гарантія на кузов від наскрізної корозії: 12 років (за умови проведення щорічного огляду кузова на станціях офіційних дилерів Mitsubishi Motors)

Періодичність ТО: кожні 15 000 км. пробігу.

СВІТЛО І ВИДИМІСТЬ

- Галогенові покажчики повороту
- Система супроводу освітленням Welcome light та Coming home light
- Світлодіодні задні ліхтарі
- Лампа для освітлення другого ряду сидінь
- Світлодіодні передні протитуманні фари
- Світлодіодні денні ходові вогні
- Світлодіодні передні фари з автокоректором кута нахилу
- Датчики світла і дощу

КУЗОВ, ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД

Двірні ручки в колір кузова
Зовнішні дзеркала з електроприводом та підігрівом в колір кузова
Задній спойлер з вбудованим стоп-сигналом
Матові накладки на передніх крилах з інтегрованим поворотником
18" легкосплавні диски з покришками розміру 225/55R18
Малорозмірне запасне колесо на сталевому диску(T155/90D16)
Електрорегульовані зовнішні дзеркала з вбудованим поворотником та функцією складання
Рейлінги на даху
Глянцева радіаторна решітка чорного кольору з хромованими вставками
Хромовані накладки на передніх крилах
Тонування задніх вікон

ОБЛАДНАННЯ

Передні і задні електросклопідіймачі, з функцією антизащемлення на дверях водія
Дистанційне управління центральним замком та іммобілайзер
Сидіння водія з регулюванням по висоті
2 ключ-передавача, та "дитячі" замки на задніх дверях
6 динаміків
Полічка багажного відсіку
Додатковий пакет шумоізоляції
Пластиковий захист двигуна
Підігрів передніх сидінь
Клімат-контроль
Система безключового доступу та запуску автомобіля з кнопки
Mitsubishi Connect 2 – нове покоління мультимедійної системи для підключення мобільного телефону, з можливістю виведення контенту екрану телефона на 8 – дюймовий сенсорний дисплей системи; з AM/FM – приймачем та додатковим USB роз'ємом
Управління стереосистемою на кермі
Дисплей з сенсорним управлінням, камера заднього огляду
Система "вільні руки" Bluetooth®, з кнопками керування на кермі, окремим мікрофоном та USB роз'ємом
Круїз-контроль (управління на кермі)
Додатковий радіатор для охолодження варіатора
Дзеркало заднього огляду з автозатемненням
Підкермові перемикачі швидкостей

ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕР'ЄРУ

Відсік для дрібничок на центральній консолі
Другий ряд, що складається у співвідношенні 60/40
Другий ряд з вбудованим підлокітником
Оздоблення шкірою керма, оздоблення шкірою важеля КПШ
Бортовий комп'ютер з кольоровим дисплеєм
Передній підлокітник оздоблений штучною шкірою
Вставки під карбон на центральній панелі
Центральна панель та повітроводи з чорного полірованого пластику
Комбінована оббивка сидінь зі штучної шкіри та тканини Grand Luxe з червоним простроченням
М'яка обшивка бічних частин центрального тунеля, з червоним простроченням
Хромовані внутрішні ручки дверей
Алюмінієві накладки на педалях

СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ

ABS + EBD (Electronic Brake Distribution)
Система курсової стійкості - Active Stability Control (ASC)
Система допомоги при старті в гору - Hill Start Assist System (HSA)
Антипробуксовочна система -Traction Control (TCL)
Система допомоги при екстремому гальмуванні - Brake Assist (BA)
Система автоматичного увімкнення ваварійної сигналізації при екстремому гальмуванні
Дві фронтальні подушки безпеки
Дві бокові подушки безпеки, подушки безпеки (шторки) для 1 і 2 ряду, подушка для колін водія
Задні датчики паркування

Технічні характеристики Mitsubishi ASX 2,0 Instyle CVT

ДВИГУН	
Двигун	бензиновий з електронним вприском , MIVEC
Електронні системи	ABS, EBD, BAS, MASC, MATC, HSA
Коробка передач	CVT INVECS-III - Sport mode
Тип привода	4WD
Об'єм, куб.см	1998
Потужність, к.с/об.	150/6000
Макс. обертальний момент Нм /об.	197/4200
РОЗМІРИ/ ВАГА	
Довжина, мм	4 365
Ширина, мм	1 810
Висота, мм	1645
Колісна база, мм	2 670
Дорожній просвіт, мм	215
Споряджена маса (без водія), кг	1450
Повна маса, кг	1970
ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Витрата пального л/100 км	
міський цикл	10
заміський цикл	6,8
комбінований цикл	7,9
Розгін 0-100 км/год., с	11,7
Максимальна швидкість, км/год.	191
Об'єм паливного баку, л	60
ПІДВІСКА	
передня	Незалежна, типу Макферсон зі стабілізатором поперечної стійкості
задня	Незалежна, багатоважільна зі стабілізатором поперечної стійкості
ГАЛЬМА/ КОЛЕСА	
передні	вентильовані дискові
задні	дискові
Шини	225/55R18 97H
Диски	18' легкосплавні
Запасне колесо	18' легкосплавні